

ZMĚNA UŽIVATELE

bytové jednotky / nebytového prostoru/

Adresa objektu:

Číslo byt. Jednotky:

Majitel objektu:SVJ /nebo Stavební bytové družstvo V.M. /.....

Datum předání :

Jméno a příjmení předávajícího:

Jméno a příjmení přebírajícího:

Tento řádně vyplněný protokol bude podkladem pro rozúčtování topných nákladů a vody.

Protokol spolu vyplní nový a původní uživatel, případně odpovědný zástupce majitele objektu.

Nebude-li protokol vyplněn a oba účastníci nepotvrdí jeho správnost svým podpisem, budou náklady rozděleny podle platných předpisů.

Prosíme, věnujte vyplnění tohoto protokolu náležitou pozornost. Máte-li pochybnosti, obraťte se na pracovníky firmy Ista.

Vodoměr	Výrobní číslo	Stav v m ³ /zaokrouhleno/
Studená voda		
Teplá voda		



Označení místností	Výrobní číslo	Počet dílků
Kuchyň		
Pokoj 1		
Pokoj 2		
Pokoj 3		
Pokoj 4		



Podpisy stvrzují správnost údajů

.....
datum a podpis **předávajícího**

.....
datum a podpis **prebírajícího**

.....
smluvní partner ISTA / SBD V.M./

Chcete si převést družstevní podíl nebo změnit vlastnictví bytu?

P o t ř e b u j e t e :

Kontaktujte tel. číslo 734310555, kde je potřeba se domluvit na dalším postupu a dodání dokladů nutných k převodu.

V den převodu je potřeba mít s sebou odečty vody / stav vodoměrů studené a teplé vody / a stavy na měřidlech topení / umístěný na každém radiátoru /. Formulář s grafickým znázorněním požadovaných údajů viz. formulář výše.

V případě nejasností s odečtem jednotlivých údajů kontaktujte paní Pleškovou, tel: 733107139

Postup při změně vlastnictví bytu

Vzít si sebou na SBD nabývací titul k bytu / tzv. výpis z katastru nemovitostí nebo vyznění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí na předmětný byt /

V den převodu je potřeba mít s sebou odečty vody / stav vodoměrů studené a teplé vody / a stavy na měřidlech topení / umístěný na každém radiátoru /.

Formulář s grafickým znázorněním požadovaných údajů viz. formulář výše.

V případě nejasností s odečtem jednotlivých údajů kontaktujte paní Pleškovou, tel: 733107139